

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименования	Примечание
5.01	Общие данные	
5.02	Сечение по наружной стене прямка	
5.03	Узел устройства продухов в наружных стенах подвала	
5.04	ПР-1.1	
5.05	ПР-1.2	
5.06	ПР-2.1	
5.07	ПРВ-1.1	
5.08	ПРВ-2.1	
5.09	Узел по цоколю 1	
5.10	Узел по цоколю 2	
5.11	Архитектурное задание. Входные витражи	
5.12	Входные группы	
Ведомость основных комплектов рабочих чертежей марки АР		
Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
25/09/20-30-АР1	Кладочные планы, разрез. Узлы. Спецификации материалов.	
25/09/20-30-АР2	Маркировочные планы. Экспликация полов. Спецификации элементов заполнения проемов. Ведомость отделки.	
25/09/20-30-АР3	Кровли. Надстройки. Узлы. Спецификации.	
25/09/20-30-АР4	Фасады. Схемы витражей.	
25/09/20-30-АР5	Цоколь. Прямки. Крыльца. Ограждения.	

Общие данные

1. Архитектурные решения настоящего проекта: “Многоэтажные жилые дома по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив Центральное, кадастровый номер 47:07:0713003:916» Этап строительства 1. Корпуса стр. поз. № 30–31, разработаны на основании следующих исходных данных:

- Договор на выполнение проектных работ №25/09/20 от 09 сентября 2020 г.
- Задание на проектирование (Приложение №1 к договору №25/09/20 от 09 сентября 2020 г.);
- Техническое задание (Приложение №1 к заданию на проектирование к договору №25/09/20 от 09 сентября 2020 г.).

2. Уровень ответственности здания – II
Степень огнестойкости здания – II
Класс конструктивной пожарной опасности – С0
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3

3. За относительную отметку 0.000 принята отметка, соответствующая абсолютной отметке 25.80 в Балтийской системе высот.

4. Конструктивная схема здания – монолитный ж/б каркас с монолитными безбалочными ж/б перекрытиями.

5. Наружные стены многослойные из монолитного ж/б утепленного минераловатными плитами толщиной 150мм с отделкой тонкослойной штукатуркой или газобетонных блоков, D=500 В3.5, утепленных минераловатными плитами толщиной 100мм с отделкой тонкослойной штукатуркой.
Наружные стены в зоне прямков – с минераловатным утеплителем, толщиной 150мм и облицовкой бетонным камнем СКЦ 1р-25 “Малевич”.
Ограждение кровли: парапеты монолитные ж/б с отделкой (лицевым слоем) аналогичной фасаду.

6. Проект разработан для производства работ в летнее время. Для производства работ в зимнее время пользоваться соответствующими химическими добавками. При производстве работ надлежит соблюдать требования правил производства работ и техники безопасности, согласно действующим нормативным документам, а также правила производства и приемки работ.

7. Все требуемые лицензии и сертификаты на конструкции и материалы предоставляются Заказчиком.

						25/09/20-30- АР5			
						Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив Центральное, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:916			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Этап строительства 1. Многоквартирный жилой дом стр. поз N30.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ковалева			04.2021		Р	5.01	
Проверил		Явруян			04.2021				
						Общие данные	PROXIMA ARCHITECTS		
ГАП		Явруян			04.2021				
Н.Контроль		Степанов			04.2021				

22.04.2021 12:4 7:26

Формат