

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименования	Примечание
4.01	Общие данные	1 (Зам.)
4.02	Фасад 1-42	
4.03	Фасад 42-1	
4.04	Фасад А-Ж. Фасад Ж-А.	
4.05	Фрагменты фасадов	
4.06	Архитектурное задание. Схемы витражей	
4.07	Узлы по ограждениям балконов	1 (Зам.)

1. 1

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей марки АР

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
25/09/20-30-АР1	Кладочные планы, разрез. Узлы. Спецификации материалов.	
25/09/20-30-АР2	Маркировочные планы. Экспликация полов. Спецификации элементов заполнения проемов. Ведомость отделки.	
25/09/20-30-АР3	Кровли. Надстройки. Узлы. Спецификации.	
25/09/20-30-АР4	Фасады. Схемы витражей.	
25/09/20-30-АР5	Цоколь. Пряжки. Крыльца. Ограждения.	

Ведомость чистовой отделки фасада

Наименование	Площадь
Финишный слой из тонкослойной штукатурки многослойной замкнутой системы теплоизоляции типа Ceresit	7077 м ²
Покраска по штукатурке, цвет NCS S 0500-N	3645 м ²
Покраска по штукатурке, цвет NCS S 3020-G30Y	2796 м ²
Покраска по штукатурке, цвет NCS S 3000-N	206 м ²
Покраска по штукатурке, цвет NCS S 4030-B	216 м ²
Покраска по штукатурке, цвет NCS S 6500-N	215 м ²
Акваланель типа "Кнауф", 1 слой - 12,5 мм	1754 м ²
Шпатлевка и покраска по акваланели, цвет NCS 0500-N	68 м ²
Шпатлевка и покраска по акваланели, цвет NCS 3000-N	1314 м ²
Шпатлевка и покраска по акваланели, цвет NCS 6500-N	373 м ²

Общие данные

1. Архитектурные решения настоящего проекта: "Многоэтажные жилые дома по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив Центральное, кадастровый номер 47:07:0713003:916» Этап строительства 1. Корпуса стр. поз. № 30-31, разработаны на основании следующих исходных данных:

- Договор на выполнение проектных работ №25/09/20 от 09 сентября 2020 г.
- Задание на проектирование (Приложение №1 к договору №25/09/20 от 09 сентября 2020 г.);
- Техническое задание (Приложение №1 к заданию на проектирование к договору №25/09/20 от 09 сентября 2020 г.).

2. Уровень ответственности здания - II
Степень огнестойкости здания - II
Класс конструктивной пожарной опасности - С0
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3

3. За относительную отметку 0.000 принята отметка, соответствующая абсолютной отметке 26.10 в Балтийской системе высот.

4. Конструктивная схема здания - монолитный ж/б каркас с монолитными безбалочными ж/б перекрытиями.

5. Наружные стены многослойные:
- монолитный ж/б, утеплитель минераловатные плиты толщиной 150мм (плотность МВП не менее 80кг/кв.м; коэффициент теплопроводности λб не более 0.042 Вт/(м*С); прочность на отрыв слоев не менее 15 кПа), декоративная штукатурка минеральная, фасадная краска силиконовая.
- газобетонных блоков, D=500 B3.5, утеплитель минераловатные плиты толщиной 100мм (плотность МВП не менее 80кг/кв.м; коэффициент теплопроводности λб не более 0.042 Вт/(м*С); прочность на отрыв слоев не менее 15 кПа), декоративная штукатурка минеральная, фасадная краска силиконовая.
- цоколь и пряжки - утеплитель минераловатные плиты толщиной 150мм (плотность МВП не менее 80кг/кв.м; коэффициент теплопроводности λб не более 0.042 Вт/(м*С); прочность на отрыв слоев не менее 15 кПа), штукатурка ЦПР М100, облицовка бетонным камнем СКЦ 1р-25 "Малевич".
Ограждение кровли: парапеты монолитные ж/б с отделкой аналогичной фасаду.

6. Декоративную тонкослойную минеральную штукатурку по утеплителю из МВП (базальтовое волокно) выполнять по комплексной технологии СФТК в соответствии с ГОСТ Р 56707-2015.

7. Проект разработан для производства работ в летнее время. Для производства работ в зимнее время пользоваться соответствующими химическими добавками. При производстве работ надлежит соблюдать требования правил производства работ и техники безопасности, согласно действующим нормативным документам, а также правила производства и приемки работ.

8. Все требуемые лицензии и сертификаты на конструкции и материалы предоставляются Заказчиком.

1. 2

Изменения

Изм 1:
лист 4.01 - уточнены фасадные материалы (утеплитель, штукатурка)
лист 4.07 - доработаны узлы по зашивке балконных ограждений.

								25/09/20-30- АР4			
								Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив Центральное, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:916			
1	2	Зам.	002-21		16.04.21	Этап строительства 1. Многоквартирный жилой дом стр. поз N30.		Стадия	Лист	Листов	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			Р	4.01		
Разработал	Ковалева				01.2021						
Проверил	Явруян				01.2021						
ГАП	Явруян				01.2021	Общие данные		PROXIMA ARCHITECTS			
Н.Контроль	Степанов				01.2021			Формат			

20.04.2021 14:40:32