



Составлено	
Взят инв. №	
Подп. и дата	
Имя, И.Ф.Подп.	


а-а
Сборная вентиляционная шахта, М 1:25




Узел Г
М 1:10




б-б




Узел Б
М 1:10




в-в




Узел В
М 1:10




Узел Д
М 1:10



Узел А
Установка кровельного аэратора
М 1:10



Узел Е
Установка водосточной трубы
М 1:10



Примечания:

1. Закладной элемент ДЗ-1, вертикальная арматура, Ø8 А500С с шагом 400 мм, длиной 1020 мм, завести за дополнительный ряд композитной кладочной сетки при несовпадении рядов армирования. Смотреть схему крепления ДЗ-1.
2. Закладной элемент ДЗ-1, вертикальная арматура, Ø8 А500С длиной 1020 мм, выполнить в каждой кирпичной опоре, завести за дополнительный ряд композитной кладочной сетки при несовпадении рядов армирования. Смотреть схему крепления ДЗ-1.
3. Количество ДЗ-1 = 88 шт.

				25/09/20-30- АРЗ		
				Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугаровское сельское поселение, массив Центральный, кадастровый номер земельного участка 47-07-0713003-916		
Изм.	Кол. уч.	Лист № док.	Подпись	Дата	Этап строительства 1. Многоквартирный жилой дом стр. поз. N30.	Стадия
Разработал	Григорьева	02.02.2021				Лист
Проверил	Ковалева	02.02.2021				Листов
ГАП	Явруян	02.02.2021			Сечения по вентиляционным шахтам. Узлы по кровле.	ПРОXIMA ARCHITECTS
И.Контроль	Степанов	02.02.2021				