

Экспликация полов технического чердака


Марка пола	Помещения	Схема пола	Наименование элементов пола	Площадь, м2	Периметр, л.м.	Примечание
9	Площадки ЛК		1. Покрытие - пропитка бетонной поверхности упрочняющим литиево-полимерным составом NanoSeal, "Протексил" или аналог 2. Стяжка - фиброцементная М150, 1800кг/м3 полусухим способом - 40мм	4.39	13.48	
15	Технический чердак		1. Покрытие - пропитка бетонной поверхности упрочняющим полимерным составом "Протексил" или аналог 2. Стяжка - фиброцементная М150, 1800кг/м3, полусухим способом (с дополнительным армированием сеткой из ф4 Вр1 яч. 100х100мм) - 40мм 3. Пленка ПЭТ 200мкм с проклейкой швов 4. МВП - Росквоа Флор Баттс, 125кг/м3 - 40мм	957.22	717.36	
16	Утепленный участок технического чердака		1. Покрытие - пропитка бетонной поверхности упрочняющим полимерным составом "Протексил" или аналог 2. Стяжка - фиброцементная М150, 1800кг/м3, полусухим способом (с дополнительным армированием сеткой из ф4 Вр1 яч. 100х100мм) - 40мм 3. Пленка ПЭТ 200мкм с проклейкой швов 4. МВП - Росквоа Флор Баттс, 125кг/м3 - 150мм	59.45	133.48	
17	Площадки ЛК (ур. выхода на тех. чердак)		1. Покрытие - пропитка бетонной поверхности упрочняющим литиево-полимерным составом NanoSeal, "Протексил" или аналог 2. Стяжка - фиброцементная М150, 1800кг/м3 полусухим способом - 70мм	6.75	15.48	
17*	Площадки ЛК (ур. выхода на кровлю)		1. Покрытие - пропитка бетонной поверхности упрочняющим литиево-полимерным составом NanoSeal, "Протексил" или аналог 2. Стяжка - фиброцементная М150, 1800кг/м3 полусухим способом - 80мм	6.94	15.48	

Спецификация элементов заполнения дверных проемов технического чердака

Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
ДВ-12	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 1100-1790	3	М-УПП-Е130-ПС
ДВ-12*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 1100-1790	1	М-УПП-Е130-ПС
ДВ-13	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 1100-1790	1	М-Зэ-УПП-Е130-ПС
ДВ-14	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 1100-1790	1	М-ОА-ЭМ-УПП-Е160-ПС
ДВ-14*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 1100-1790	1	М-ОА-ЭМ-УПП-Е160-ПС
ДВ-3	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 1100-2080	1	М-ЭМ-У-УПП-Е130-ПС
ДВ-3*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 1100-2080	1	М-ЭМ-У-УПП-Е130-ПС

Условные обозначения:

- 0.1 - Номер помещения этажа в экспликации
- +42.010 - Отметка уровня пола
- 1 - Марка типов полов
- Кирпич - Керамический кирпич
- Монолитный ж/б - Монолитный ж/б
- Утеплитель - Утеплитель
- Блоки газобетонные - Блоки газобетонные
- ДВ-1 - Марка типов наружных дверей
- ПК - Пожарный кран (см. раздел ВК)



Примечания:

- Данный лист смотреть совместно с л.л.:
 - Общие данные см. л. 2.01;
 - Разрез см. АР1;
 - Кладочные планы см. АР1;
 - План надстроек кровли и план кровли см. АР3
- Спецификация элементов заполнения дверных проемов см. с листами 2.09 и 2.10

				25/09/20-30- АР2		
				Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугаровское сельское поселение, массив Центральное, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:916		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Этап строительства 1. Многоквартирный жилой дом стр. поз. №30.
Разработал	Васильев	01.2021				
Проверил	Ковалева	01.2021				
				Стадия	Лист	Листов
				Р	2.06	
ГАП	Явруян	01.2021		Маркировочный план технического чердака		
Н.Контроль	Степанов	01.2021		PROXIMA ARCHITECTS		
				Формат		