

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, отпускового листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	Монитор Персональный компьютер	Ноублок		ТЕПСИ	шт.	8		
2	Преобразователь интерфейсов (USB/RS-485)	ПИ -1		ТЕПСИ	шт.	8		
3	Системный контроллер	СК -3.02		ТЕПСИ	шт.	8		
4	Телефонная трубка беспроводная	ДР-20М		ТЕПСИ	шт.	8		
5	Блок питания 12 В, 4,5 А	ДР-60-12 РВФ МВ		ТЕПСИ	шт.	9		
6	Портальный контроллер	ПК -3.06		ТЕПСИ	шт.	77		
7	Плата контроллера переборочных устройств	КТУ -3.06		ТЕПСИ	шт.	77		
8	Консоль пациента	КП -03		ТЕПСИ	шт.	205		
9	Кнопка вызова для лежачих больных	К -02 С5		ТЕПСИ	шт.	205		
10	Кнопка присутствия / сброса вызова	К -01П (КСТ -0П)		ТЕПСИ	шт.	88		
11	Кнопка вызова врача	К -01В		ТЕПСИ	шт.	77		
12	Городовая лампа	КП -7.3		ТЕПСИ	шт.	77		
13	Кнопка вызова (IP54)	К -03 Т (КВТ -02)		ТЕПСИ	шт.	88		
14	Кнопка вызова со шнуром с ручкой (IP54)	К -03 Д.2 (КВТ -012)		ТЕПСИ	шт.	77		
15	Комплект светодиодного и голосового вызова помещения в кабинет	VS-02 (Без др.-мн)		ТЕПСИ	шт.	35		
16	Громкоговоритель потолочный, 100Д, 3/1Вт	Соната - Т -100-3/1 ВТ шп. 2		Эмтех-сервис	шт.	35		
17	Контроллер системы вызова персонала	ПКК -2.02 Т		ТЕПСИ	шт.	11		
18	Светодиодная лампа со звуковым сигналом	КП -7.1 Т		ТЕПСИ	шт.	9		
19	Светодиодная лампа со звуковым сигналом двойная	КП -7.2 Т		ТЕПСИ	шт.	1		
20	Табла отображения вызова НР-1205	НР-1205		ТЕПСИ	шт.	8		
МАТЕРИАЛЫ								
21	Рамка двойная белая	ДР-02L (773652)		ТЕПСИ	шт.	77		
22	Рамка одинарная белая	ДР-01L (773660)		ТЕПСИ	шт.	99		
23	Трубка гофрированная легкого типа с проложкой, внешний диаметр 20 мм	91920		ЗАО "ДКС"	м	5000		
24	Держатель с защелкой и двойным 20 мм (шп. 200 шт.)	51320		ЗАО "ДКС"	шп.	25		
КАБЕЛЬНЫЕ НАДЕЛКИ								
25	Кабель сигнальный	КПСВВне (А)-LSLTx 1x2x2,5		НПП "Спецкабель"	км	1		
26	Кабель сигнальный	КПСВВне (А)-LSLTx 2x2x0,75		НПП "Спецкабель"	км	1		
27	Кабель сигнальный	КПСВВне (А)-LSLTx 2x2x0,5		НПП "Спецкабель"	км	1,5		
28	Кабель сигнальный	КПСВВне (А)-LSLTx 1x2x0,5		НПП "Спецкабель"	км	1,5		
<div> <div>001.2016-ПС.СО</div> <div> <div>Лечебный корпус на 190 коек д/бунинской городской больницы по ул. Карла Маркса, в.30, г.дубна, МО</div> <div>Планирование оборудования, изделий и материалов</div> <div> <div>Разработал</div> <div>Проверил</div> <div>И.И.</div> <div>Н.И.</div> </div> <div> <div>Хасисова</div> <div>Бондарь</div> <div>Зарипов</div> <div>Волникова</div> </div> <div> <div>10.2017</div> <div>10.2017</div> <div>10.2017</div> <div>10.2017</div> </div> <div> <div>Спецификация оборудования, изделий и материалов</div> <div>000 "ПЕТРУСКО"</div> </div> </div> </div>								
<div> <div>Изм.</div> <div>Колуч.</div> <div>Лист</div> <div>Мдоб.</div> <div>Подп.</div> <div>Дата</div> </div> <div> <div>Страница</div> <div>Р</div> <div>Лист</div> <div>Листов</div> </div>								
<div> <div>Инд. № подл.</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Взам. инв. №</div> <div>Инд. № дубл.</div> <div>Подп. и дата</div> </div>								

Позиция		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
ОБОРУДОВАНИЕ									
1		Контроллер дублирующей линии	С 2000-КДЛ		ЗАО НВП "Болд"	шт.	3		
2		Расширитель адресный 8 зон	С 2000-АР 8		ЗАО НВП "Болд"	шт.	103		
3		Блок релейно-пусковой адресный	С 2000-СП 4/220		ЗАО НВП "Болд"	шт.	68		
4		Блок релейно-пусковой адресный	С 2000-СП 2 исп. 02		ЗАО НВП "Болд"	шт.	104		
5		Исходный резервированного питания 24 В, 3 А	РМП-24 исп. 51		ЗАО НВП "Болд"	шт.	3		
6		Исходный резервированного питания 24 В, 3 А	РМП-24 исп. 11		ЗАО НВП "Болд"	шт.	27		
7		Элемент управления дымоудалением адресный	ЭДУ 513-3-АМ исп. 2		ЗАО НВП "Болд"	шт.	50		
8		Индикатор пожарный механический	ИП-УДС-2-К-Н		ЗАО НВП "Болд"	шт.	50		
МАТЕРИАЛЫ									
9		Труба гофрированная легкого типа с прорезкой, внешний диаметр 20 мм	91920		ЗАО "ДКС"	м	10000		
10		Держатель с защелкой и выключен 20 мм	51320		ЗАО "ДКС"	шт.	10000		
11		Блок реле акустический 12 В 7 Ач	ДТМ1207		Delta	шт.	60		
12		Устройство коммутационное	УК-ВК/04		ЗАО НВП "Болд"	шт.	60		
13		Модуль подключения нагрузки	МН		ЗАО НВП "Болд"	шт.	208		
14		Клеммник на DIN-рейку	ISMA1516R0700		ABB	шт.	600		
15		Фиксатор ВАМ7, торцевой серый для клемм 2,5-16 мм ² , ширина 10 мм (АВВ)	ISMA20635R0600		ABB	шт.	60		
16		DIN-рейка	ОМЕГА ЭР-35 х 7,5 мм.		ДКС	м	10		
17		Монтажная панель для блока 2055 высотой 450 мм	03080		Шинлекомпротект	шт.	50		
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
1		Кабель для систем ОПС и СОУЗ огнеотстойный, не поддерживающий горения	Лоптокс 20 не (А)-FRLSLTX 1х2х0,75		НПП "Спецкабель"	км	2		
2		Кабель для систем ОПС и СОУЗ огнеотстойный, не поддерживающий горения	Лоптокс 20 не (А)-FRLSLTX 2х2х0,5		НПП "Спецкабель"	км	4		
3		Кабель для систем ОПС и СОУЗ огнеотстойный, не поддерживающий горения	Лоптокс 20 не (А)-FRLSLTX 1х2х0,5		НПП "Спецкабель"	км	3		
4		Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг (А)-FRLSLTX 3х1,5		Электротехник	км	2		
001.2016-ППА.СО									
Лечебный корпус на 190 коек Дубинской городской больницы по ул. Карла Маркса, д.30, г.Дубно, МО									
Противопожарная автоматика									
Разработал						10.2017			
Провел						10.2017			
Инсп.						10.2017			
Н. комп.						10.2017			
Спецификация оборудования, изделий и материалов						000 "ПЕТРУСКО"			

Видеокамера.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, узла, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Видеосервер	АМNs-S3215/2-A00H		ITV	шт.	4		
2	Жесткий диск (HDD), стандарт SATA-III, объем 8000 GB (8 TB)	Seagate ST8000VX0022		Seagate	шт.	16		
3	Источник бесперебойного питания Smart-UPS 3000VA RM 2U	SMT3000RM2U		APC	шт.	1		
4	Источник бесперебойного питания Smart-UPS 1500VA	SMT1500I		APC	шт.	1		
5	Монитор видеонаблюдения LED, 32" ; Разрешение: 1920 x 1080; Соотношение сторон: 16:9	STM-323		Smartec	шт.	5		
6	Управляемый компьютер с 24 портами 10/100Base-TX + 2 портами 10/100/1000Base-T, 2 порта-параллели 10/100/1000Base-T/SFP	DES-1210-288		D-Link	шт.	9		
7	Индикатор PoE Fast Ethernet 12 портовый, IEEE 802.3 af/at, 25 (150) Вт	Мисрап-12/180RG		OSMOTO	шт.	11		
8	Манипуляторы для АРМ оператора (квидиолора, мышь)	КМ-130		Genius	компл.	1		
9	Видеосервера	KN-CE204V2812BR		Кено	шт.	19		
10	Видеосервера	KN-DE208V28BR		Кено	шт.	81		
11	Вызывная панель домофона	VOIP-DR2		КОММЕНДАНТЬ	шт.	8		
12	Источник бесперебойного питания	SAIT-V8RAUX		Бастон	шт.	1		
МАТЕРИАЛЫ								
13	Труба гофрированная легкого типа с прожкой, внешний диаметр 20 мм	9P20		ЗАО "ДКС"	м	4000		
14	Держатель с защелкой и дюбелем 20 мм (уп. 200 шт)	51320		ЗАО "ДКС"	уп.	40		
15	Разъем RJ-45 (8P8C)	PLUG-8P8C-UL6-100		Nureline	шт.	250		
16	Колпачок RJ-45	RJ-45 колпачок		Россия	шт.	250		
17	Кронштейн настенный для монитора	УМ-108		Ultramount's	шт.	4		
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
18	Неэкранированная витая пара категория 6, не распространяет горение	PUZ8004-BU-CEG		Randit	м	7000		
19	Патч-корд RJ45-RJ45 cat.6, 1 м	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-CSE-PM-LSZH-GY		Nureline	шт.	105		

[illegible]

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во, шт.	Масса, кг	Примечание
1	Монитор 15-6200U/8GB/11b/DVD-RW/23.8" (1920x1080) /МДЛ, МФУ,КВ,мышь/Win 10/50cm White	Монитор № 24-24-0500U		НР	шт.	1		
2	Источник бесперебойного питания Smart-UPS 1500VA	SM1500U		APC	шт.	1		
3	Преобразователь интерфейса RS232 в USB	USB-RS232		ЗАО НВП "Болд"	шт.	1		
4	ПО "Оперативная задача "Орион Про" исп. 127"			ЗАО НВП "Болд"	шт.	1		
5	Администратор баз данных "Орион Про"			ЗАО НВП "Болд"	шт.	1		
6	Монитор "Орион Про"			ЗАО НВП "Болд"	шт.	1		
7	Сервер системы "Орион Про"			ЗАО НВП "Болд"	шт.	1		
ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Пульт контроля и управления с кодами подключения к ПК	С 2000 М		ЗАО НВП "Болд"	шт.	1		
2	Контроллер дигитальной линии	С 2000-К1Д1		ЗАО НВП "Болд"	шт.	6		
3	Процессор контрольного охранно-пожарный	С 2000-4		ЗАО НВП "Болд"	шт.	3		
4	Преобразователь интерфейса с кабельной сетью разъемной	С 2000-ЛИ		ЗАО НВП "Болд"	шт.	1		
5	Блок индикации	С 2000-БИ СМД		ЗАО НВП "Болд"	шт.	2		
6	Источник резервированного питания 12В, 3А	РИП-12-3/17Л-Р-РС (РИП-12 исп.51)		ЗАО НВП "Болд"	шт.	9		
7	Извещатель охранной оптики -электронный адресный	С 2000-ИИ исп.02		ЗАО НВП "Болд"	шт.	50		
8	Извещатель охранной микширующей оптики -электронный адресный	С 2000-СМЖ		ЗАО НВП "Болд"	шт.	195		
9	Извещатель охранной микширующей оптики -электронный адресный	С 2000-СМЖ "Элемент"		ЗАО НВП "Болд"	шт.	40		
10	Извещатель охранной поверхностной оптики -электронный адресный	С 2000-ШЖ		ЗАО НВП "Болд"	шт.	35		
11	Кнопка тревожная адресная	С 2000-КТ		ЗАО НВП "Болд"	шт.	20		
12	Блок разветвительно-изолирующий	БРМЗ		ЗАО НВП "Болд"	шт.	15		
13	Извещатель охранной оптики -электронный	Фотон-9		Рулма	шт.	3		
14	Извещатель охранной микширующей оптики	МО 102-6		Рулма	шт.	3		
15	Кнопка тревожная	МО 101-2		НИИ "Орбита"	шт.	3		
16	Считыватель без клавиатуры	Матрикс-III-ЕН		Иголордс	шт.	3		
17	Кнопка выхода	ExitKa		Омск	шт.	3		
18	Замок электромагнитный	AL-150-12 Premium		Эксон	шт.	3		
19	Доборочный двери механический	DM-1760		Диалит	шт.	3		
20	Карта доступа безконтактная стандарта ЕМ-Mifare	SimProx			шт.	10		

0012016-ОС.СО

Лечебный корпус на 190 коек Дудинской городской больницы по
ул.Карла Маркса, д.30, г.Дудинка, МО

Охранная сигнализация

Страница	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования, изделий и
материалов

ООО "ПЕТРУСКО"

Изм.	Кол-во	Лист	Модок	Подп.	Дата
Разработана	Хайтмодва				10.2017
Проверил	Бондарь				10.2017
ГИП	Зарипов				10.2017
Н. контр	Вотчина				10.2017

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

18

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	Монитор 15-6200U/800/170/010-RW/23.8" (1920x1080) /MID/ MINI/AV-mouse/Win 10/Show White	Монитор HP 24-9000ur		HP	шт.	1		
2	Ключник беспроводного питания Smart-UPS 1500VA	SM7500I		APC	шт.	1		
3	Преобразователь интерфейса RS232 в USB	USB-RS232		ЗАО НВП "Болд"	шт.	1		
4	10 "Оперативная память "Орион Про" исп. 127"			ЗАО НВП "Болд"	шт.	1		
5	Адаптер для баз данных "Орион Про"			ЗАО НВП "Болд"	шт.	1		
6	Монитор "Орион Про"			ЗАО НВП "Болд"	шт.	1		
7	Сервер системы "Орион Про"			ЗАО НВП "Болд"	шт.	1		
	ОБОРУДОВАНИЕ							
8	Стенция объектная "Стереон мониторинг" РСПИ SM-RF	OC 470-LC исп. 2		Аргус-стектр	компл.	1		
9	Блок сопряжения Адапса Contact ID	CM-RF		Аргус-стектр	шт.	1		
10	Пульт контроля и управления	C 2000-M		ЗАО НВП "Болд"	шт.	1		
11	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	C 2000-KAD		ЗАО НВП "Болд"	шт.	17		
12	Преобразователь интерфейса с гальванической развязкой	C 2000-PI		ЗАО НВП "Болд"	шт.	1		
13	Блок индикации	C 2000-BI SMD		ЗАО НВП "Болд"	шт.	4		
14	Блок речевого-пусковой	C 2000-CT 1		ЗАО НВП "Болд"	шт.	2		
15	Блок речевого-пусковой адресный	C 2000-CT 2		ЗАО НВП "Болд"	шт.	9		
16	Блок речевого-пусковой	C 2000-KTB		ЗАО НВП "Болд"	шт.	2		
17	Ключник резервированного питания 24 В, 3 А	РПИ-24-3/1711-R-RS (РПИ-24 исп. 51)		ЗАО НВП "Болд"	шт.	11		
18	Извещатель пожарный дымовой адресный	ДИП-34 А-03		ЗАО НВП "Болд"	шт.	1584		
19	Извещатель пожарный ручной адресный	ИПР-513-3-М исп. 01		ЗАО НВП "Болд"	шт.	63		
20	Блок разветвительно-изолирующий	БРМЗ исп. 03		ЗАО НВП "Болд"	шт.	33		
21	Комплект монтажный для установки извещателей в фальшстенох	МК-2		ЗАО НВП "Болд"	шт.	1335		
	МАТЕРИАЛЫ							
22	Труба гофрированная легкого типа с протекцией, внешний диаметр 20 мм	91920		ЗАО "ДКС"	м	9400		
23	Держатель с защелкой и диаметром 20 мм (уп. 200 шт)	51320		ЗАО "ДКС"	уп.	46		
24	Батарея аккумуляторная 12 В 7 Ач	DTM1207		Deita	шт.	22		
25	Металлокороб в герметичной ПВХ-оболочке диаметр 20 мм	6071-020		ЗАО "ДКС"	м	20		
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ							
26	Кабель для интерфейса RS-485	Линия 21 м (А-1-PRSLST 2x2x0.75		НПГ "Спецкабель"	км	0.1		
27	Кабель для двурядной адресной линии	Линия 20 м (А-1-PRSLST 1x2x0.75		НПГ "Спецкабель"	км	9.2		

Стоимость оборудования
включенной в смету 1800000
руб. Корпуса - Металл 18.30.

Изм.	Кол-во	Лист	Метод	Подп.	Дата	0012016-АПССО	Личный корпус на 190 ком. Дублирующий городской больницы по ул. Карла Маркса, д.30, г. Дубна, МО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	000 "ПЕТРУСКО"
Разработал	Хасанова				10.2017				
Проверил	Бондарь				10.2017				
ГИП	Зарубов				10.2017				
И. комп.	Волчинова				10.2017				

[illegible]

001.2016-ATC.CO	flucm
	2

004/4

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опрсного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Профторированный речевой оповещением на 24 зоны	Тромбон -ПВ -М 24		Тромбон	шт.	1		
2	Усилитель высокой мощности 480 Вт	Тромбон -ЗМ -4-480		Тромбон	шт.	2		
3	Усилитель высокой мощности 360 Вт	Тромбон -ЗМ -4-360		Тромбон	шт.	2		
4	Блок резервного питания	Тромбон -БП -21		Тромбон	шт.	4		
5	Удаленная консоль	Тромбон -ЗМ -М		Тромбон	шт.	1		
6	Блок селектора для обеспечения двухсторонней речевой связи	Тромбон -БС -16		Тромбон	шт.	1		
7	Речевые охранно-пожарные оповещатели настенные 3 Вт 94 дБ	Глагол -Н-2-3		Тромбон	шт.	287		
8	Речевые охранно-пожарные оповещатели настенные 5 Вт 98 дБ	Глагол -Н-2-5		Тромбон	шт.	73		
9	Речевые охранно-пожарные оповещатели потолочные 1 Вт 91 дБ	Глагол -П -1		Тромбон	шт.	120		
10	Оповещатель звуковой охранно-пожарный	Мояк -24-3М		Электроника и Автоматика	шт.	21		
11	Вызывная панель двухсторонней речевой связи	Тромбон -ВП		Тромбон	шт.	14		
МАТЕРИАЛЫ								
12	Труба гофрированная легкого типа с прожкой, внешний диаметр 20 мм	91920		ЗАО "ДКС"	м	6100		
13	Держатель с защелкой и дюбелем 20 мм	51920		ЗАО "ДКС"	шт.	6000		
14	Модуль подключения наладки к С 2000- КПБ	МПН		ЗАО НВП "Болид"	шт.	21		
15	Стойка телекоммуникационная универсальная 42U двухрядная	СТК-422		ЦМО	шт.	1		
16	Органайзер кабельный горизонтальный 1U	КЮ-4-62		ЦМО	шт.	3		
17	Вертикальный кабельный органайзер в шкаф шириной 150 мм 33U	ВКО-М-33.50		ЦМО	шт.	2		
18	Комплект доковых обшивок (стенки) к серверной стойке 33U глубиной 750 мм	АА-СТК-С-33-750		ЦМО	компл.	1		
19	Блок 6 разъемов 220 В 2К+3 16 А 2P+N+S	WZ-L230-06-SL-000		ZPAS	шт.	1		
20	Лист монтажный в составе:			ДКС	шт.	1		
20.1	Кнопка аварийная с фиксацией, красная Ø 40	АВНТМ-М		шт.	1			
20.2	Корпус	АКО1		шт.	1			
21	Лоток проводной (50 x 100) мм	FC5010		ДКС	м	30		
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
22	Кабель для оповещения	Лоптокс 20 мс / А1-FRSLTx 1x2x10		НПП "Спекабель"	км	5,2		
23	Кабель для двухсторонней связи	Лоптокс 20 мс / А1-FRSLTx 2x2x0,2		НПП "Спекабель"	км	0,8		
24	Кабель для звукового оповещения	Лоптокс 20 мс / А1-FRSLTx 1x2x0,5		НПП "Спекабель"	км	0,3		
25	Патч-корд U/UTP cat. 5e	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-5M-LSZH-GY		Hyperline	шт.	1		

Инв. № подл.		Подп. и дата	