

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку бензинового триммера для травы и снегоуборщика бензинового

1. Общие сведения.

1.1. Заказчик: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Ступинская детская школа искусств» городского округа Ступино Московской области (МАУДО «СДШИ»)

1.2. Адрес поставки товара: 142800, Московская область, город Ступино, ул. Некрасова, д.26/30.

1.3. Сроки поставки товара: в течение 15 календарных дней с даты заключения договора.

1.4. Источник финансирования, ОКПД 2, КОЗ:

Внебюджетные средства учреждения

ОКПД2:

28.24.12.190- Инструменты ручные прочие с механизированным приводом, не включенные в другие группировки

29.10.59.329- Снегоочистители прочие

КОЗ:

01.09.01.04.05.02 Бензиновый триммер (бензокоса)

01.10.05.05.02.05 Снегоуборщик бензиновый ручной

2. Содержание товара.

2.1. Поставка бензинового триммера для травы и снегоуборщика бензинового:

№ п/п	Наименование товара	Кол-во (шт)
1.	Бензиновый триммер для травы	1
2.	Снегоуборщик бензиновый	1

3. Требования к товару.

3.1. Бензиновый триммер

Технические характеристики

Тип двигателя	Бензиновый 2-х тактный
Рабочий объем цилиндра, куб см	28 см ³
Максимальная мощность	0,8 кВт /1,1 л.с. (не менее 8000 об./мин)
Максимальные обороты вала отбора мощности	Не менее 8200 об./мин
Емкость топливного бака	Не менее 0,4 л
Расход топлива (кг/ч)	0,41 кг/ч
Резьба вала отбора мощности	M10x1,25
Триммерная головка	входит в комплектацию
Диск для травы	входит в комплектацию
Ременная оснастка	ременная оснастка на оба плеча входит в комплектацию
Масса (без режущего оборудования), кг	Не более 5 кг

Длина штанги	1450 - 1500 мм
Диаметр штанги	25,4 мм
Технология двигателя E-TECH® II (минимальный уровень выбросов отработанных газов)	+
Выключатель зажигания с автовозвратом	+
Топливоподкачивающий насос	+
Система легкого запуска Smart Start® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%)	+
Регулируемая велосипедная рукоятка	+
Комбинированный защитный кожух для использования с ножом для травы или триммерной головкой.	+
Отверстие для крепления ременной оснастки	+

Особенности:

- Легкий старт благодаря дополнительной пружине стартера и праймеру Air Purge.
- Замена свечи зажигания и воздушного фильтра производится без использования специальных инструментов.
- В комплект поставки входит полуавтоматическая триммерная головка T25 (L), опорная чашка и диск для травы Grass 255-4, а также ременная оснастка на оба плеча.
- Длина штанги оптимизирована таким образом, чтобы кошение производилось параллельно земле.
- Редуктор обеспечивает повышенный крутящий момент.
- "Велосипедная" ручка легко регулируется и снимается без помощи дополнительных инструментов.
- Благодаря системе легкого запуска Smart Start сопротивление шнура стартера снижено на 40%.
- Также для облегчения запуска триммер оснащен топливоподкачивающим насосом.
- Головка триммера Tap 'n' Go для быстрой и легкой подачи корда (лески).
- Комбинированный защитный кожух используется как с триммерной головкой, так и с ножом для травы.
- Автоматический возврат кнопки включения в положение для пуска, что облегчает повторный запуск.
- Исключительно малый уровень вредных выбросов, меньше установленных нормативов, без уменьшения мощности.

3.2. Снегоуборщик бензиновый

Характеристики товара

Система очистки снега

Тип системы очистки - двухступенчатая

Ширина захвата снега - 61 см

Высота захвата снега - 51 см

Дальность выброса снега 1-11 м

Материал шнека - металл

Форма шнеков - рельефная (зубчатая)

Максимальный угол поворота желоба выброса снега - 190°

Управление дальностью и направлением выброса - ручное

Материал желоба выброса снега - металл

Регулировка положения желоба выброса снега механическая

Материал крыльчатки - металл

Регулировка положения снегозаборника - механическая

Двигатель

Тип двигателя - бензиновый, четырехтактный

Мощность двигателя - 4.80 кВт / 6.50 л.с. при 3600 об/мин

Объем двигателя - 196 см³

Автоматическая регулировка оборотов двигателя - есть

Время непрерывной работы – не менее 3 ч

Объем топливного бака – не менее 3.6 л

Запуск двигателя - Электростартер 220 В + ручной

Кол-во скоростей вперед/назад - 4/1

Тип Привода - Самоходный

Тип трансмиссии - ступенчатая

Особенности

Оснащена LED фарой

Уровень шума - 97 дБ

Общие характеристики

Диаметр колес - 13"

Масса - не более 61 кг

Дополнительно

Срок службы – не менее 5 лет

Гарантийный срок - 2 года.

3.3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

3.4. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

3.5. Все характеристики поставляемого Товара должны соответствовать или превосходить минимальные технические характеристики.

3.6. Гарантийные обязательства Поставщика должны распространяться на весь поставляемый Товар.

3.7. Поставляемый товар, упаковка и маркировка должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и СанПиНам, гигиеническим требованиям РФ и иметь сертификаты соответствия производителя.

3.8. Доставка товара осуществляется за счет Поставщика.

3.9. Поставщик должен быть правоспособным, создан и зарегистрирован в установленном порядке.

3.10. В отношении Поставщика не должно проводиться процедур ликвидации или банкротства, он не должен быть в судебном порядке признан банкротом.

3.11. Деятельность Поставщика не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.12. Поставщик обязуется заменить товар ненадлежащего качества в течение 5-ти дней с момента составления акта по факту обнаружения некачественной продукции.

3.13. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Директор
МАУДО «СДШИ»

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned centrally between the text on the left and right.

Подмаркова М.К.