

Приложение №1 к техническому заданию  
о техническом обслуживании, ремонте внутридомового  
газового оборудования и аварийно-  
диспетчерском обеспечении

1. Пункт 1 Приложения №1 к Техническому заданию изложить в следующей редакции:

«1.1. Место расположение и перечень внутридомового газового оборудования, обслуживаемого по №

№ п/п	Адреса жилых многоквартирных домов	Год газификации	Оборудование (шт.) Газопровод (м., стояк, шт.)	Кол-во (м., стояк, шт.)	Коэф. 1.2	Ед. изм.	Кол-во квартир	Наименование работ	Периодичность обслуживания по ГОСТ Р54961-2012
1	2	3	4	5			6	7	8
1,	Захарово (Кратово), д.123								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	2,		стояк	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	30,		м	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	1,		10соед.	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
2,	Захарово (Кратово), д.125								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	9,		стояк	44,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	46,		м	44,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	3,		10соед.	44,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
3,	Захарово (Кратово), д.27								

0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	4,		стояк	1,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	25,		м	1,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	1,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
4,	Захарово (Кратово), д.28								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	4,		стояк	1,	Проверка герметичности	1 раз в 3 года
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	25,		м	1,	Проверка герметичности	1 раз в 3 года
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	1,	Проверка герметичности	1 раз в 3 года
0,									
5,	Захарово (Кратово), д.29								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	4,		стояк	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	25,		м	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
6,	п.Электроизолятор, д.1								

0,		1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	6,		стояк	17,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка герметичности фасадного газопровода	60,		м	17,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	17,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,								
7,	п.Электроизолятор, д.10							
0,		1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	36,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	3,		10соед.	36,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,								
8,	п.Электроизолятор, д.11							
0,		1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	9,		стояк	37,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	3,		10соед.	37,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,								
9,	п.Электроизолятор, д.12							
0,		1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	9,		стояк	36,	Проверка герметичности	1 раз в год

0,		2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	3,		10соед.	36,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,								
10,	п.Электроизолятор, д.13							
0,		1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	9,		стояк	36,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	3,		10соед.	36,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,								
11,	п.Электроизолятор, д.14							
0,		1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	9,		стояк	42,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка герметичности фасадного газопровода	33,7		м	42,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	3,		10соед.	42,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,								
12,	п.Электроизолятор, д.15							
0,		1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	6,		стояк	21,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка герметичности фасадного газопровода	79,		м	21,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	21,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,								

13, п.Электроизолятор, д.16									
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	9,		стояк	36,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	3,		10соед.	36,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
14, п.Электроизолятор, д.17									
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	8,		стояк	24,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	24,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
15, п.Электроизолятор, д.18									
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	36,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	3,		10соед.	36,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
16, п.Электроизолятор, д.19									
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	62,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	62,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									

17, п.Электроизолятор, д.2									
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	4,		стояк	9,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	25,		м	9,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	9,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
18, п.Электроизолятор, д.20									
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	60,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	80,		м	60,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	60,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
19, п.Электроизолятор, д.21									
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	81,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	96,		м	81,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	81,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
20, п.Электроизолятор, д.22									

0,		1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	18,		стояк	90,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка герметичности фасадного газопровода	141,		м	90,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	6,		10соед.	90,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,								
21,	п.Электроизолятор, д.23							
0,		1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	18,		стояк	90,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка герметичности фасадного газопровода	148,5		м	90,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	6,		10соед.	90,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,								
22,	п.Электроизолятор, д.24							
0,		1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	18,		стояк	93,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка герметичности фасадного газопровода	119,7		м	93,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	6,		10соед.	93,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,								
23,	п.Электроизолятор, д.26							

0,		1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	61,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка герметичности фасадного газопровода	76,9		м	61,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	61,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,								
24,	п.Электроизолятор, д.27							
0,		1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	60,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка герметичности фасадного газопровода	75,9		м	60,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	60,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,								
25,	п.Электроизолятор, д.3							
0,		1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	4,		стояк	9,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка герметичности фасадного газопровода	25,		м	9,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	9,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,								
26,	п.Электроизолятор, Дом подстанции ул., д.1							



0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	4,		стояк	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	50,		м	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	1,		10соед.	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
27,	п.Электроизолятор, д.4								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	6,		стояк	12,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	68,		м	12,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	12,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
28,	п.Электроизолятор, д.54								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	62,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	76,		м	62,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	62,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
29,	п.Электроизолятор, д.6								

0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	6,		стояк	12,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	65,		м	12,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	12,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
30,	п.Электроизолятор, д.7								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	6,		стояк	14,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	73,		м	14,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	14,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
31,	п.Электроизолятор, д.8								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	6,		стояк	14,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	74,		м	14,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	14,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
32,	п.Электроизолятор, д.9								

0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	36,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	3,		10соед.	36,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
33,	с.Гжель, Центральная ул, д.1а								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	22,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	22,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
34,	с.Речицы, Совхозная ул, д.1								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	2,		стояк	5,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	21,		м	5,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
35,	с.Речицы, Совхозная ул, д.10								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	3,		стояк	2,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	17,		м	2,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									

36, с.Речицы, Совхозная ул, д.12									
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	3,		стояк	2,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	17,		м	2,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
37, с.Речицы, Совхозная ул, д.13									
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	8,		стояк	16,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	16,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
38, с.Речицы, Совхозная ул, д.14									
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	22,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	3,		10соед.	22,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
39, с.Речицы, Совхозная ул, д.15									
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	22,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	3,		10соед.	22,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									

40, с.Речицы, Совхозная ул, д.16									
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	9,		стояк	18,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	3,		10соед.	18,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
41, с.Речицы, Совхозная ул, д.2									
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	2,		стояк	0,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	27,		м	0,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
42, с.Речицы, Совхозная ул, д.6									
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	2,		стояк	3,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	13,		м	3,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
43, с.Речицы, Совхозная ул, д.8									
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	3,		стояк	2,	Проверка герметичности	1 раз в год

0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	12,		м	2,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
44,	п. Кузьяевского фарфорового завода, д.11								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	8,		стояк	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
45,	пос. Кузьяевского фарфорового завода, д.19								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	2,		стояк	6,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	1,		10соед.	6,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
46,	Захарово (Кратово), д.126								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	9,		стояк	45,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	46,		м	45,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	3,		10соед.	45,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
47,	пос. Кузьяевского фарфорового завода, д.15								

0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	5,		стояк	6,	Проверка герметичности	1 раз в 3 года
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	21,		м	6,	Проверка герметичности	1 раз в 3 года
0,	48, пос. Кузьяевского фарфорового завода , д.16								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	6,		стояк	7,	Проверка герметичности	1 раз в 3 года
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	15,		м	7,	Проверка герметичности	1 раз в 3 года
0,	49, пос. Кузьяевского фарфорового завода, д.17								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	8,		стояк	17,	Проверка герметичности	1 раз в 3 года
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	17,	Проверка герметичности	1 раз в 3 года
0,	50, пос. Гжельского кирпичного завода, д.1								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	18,		стояк	89,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	104,		м	89,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	6,		10соед.	89,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,	51, пос. Гжельского кирпичного завода, д.11								

0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	8,		стояк	40,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	40,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
52,	пос. Гжельского кирпичного завода , д.14								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	5,		стояк	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	1,		10соед.	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
53,	пос.Гжельского кирпичного завода , д.15								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	14,		стояк	64,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	83,		м	83,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	64,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
54,	пос.Гжельского кирпичного завода , д.21								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	8,		стояк	16,	Проверка герметичности	1 раз в год



0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	16,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
55,	пос. Гжельского кирпичного завода, д.3								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	18,		стояк	91,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	6,		10соед.	91,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
56,	пос. Гжельского кирпичного завода, д.6								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	8,		стояк	16,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	16,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
57,	пос. Гжельского кирпичного завода, д.7								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	14,		стояк	57,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	110,5		м	57,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	57,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
58,	пос. Гжельского кирпичного завода, д.9								

0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	18,		стояк	92,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	112,7		м	92,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	6,		10соед.	92,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,	59, с.Гжель, Центральная ул, д.3Б								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	11,		стояк	22,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	3,		10соед.	22,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,	60, с.Игумново, СПТУ-98 ул, д.1								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	61,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	50,		м	61,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	61,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,	61, с.Игумново, СПТУ-98 ул, д.2								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	61,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	50,		м	61,	Проверка герметичности	1 раз в год

0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	61,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
62,	с.Речицы, Совхозная ул, д.17								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	60,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	66,		м	60,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	60,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
63,	с.Речицы, Совхозная ул, д.18								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	63,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	66,		м	63,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	63,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
64,	с.Речицы, Совхозная ул, д.19								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	9,		стояк	27,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	3,		10соед.	27,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									

65, с.Речицы, Совхозная ул, д.20									
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	60,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	60,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
66, с.Речицы, Совхозная ул, д.21									
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	60,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	60,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
67, пос. Кузьяевского фарфорового завода , д.8									
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	4,		стояк	9,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	58,5		м	9,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	1,		10соед.	9,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
68, д.Антоново, ул. Дом учителей , д.1									
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	8,		стояк	23,	Проверка герметичности	1 раз в год

0,		2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	23,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,								
69,	д.Антоново, ул. Животноводов , д.1							
0,		1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	24,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	3,		10соед.	24,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,								
70,	д.Антоново, ул Животноводов, д.2							
0,		1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	9,		стояк	24,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	3,		10соед.	24,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,								
71,	пос..Кузьяевского фарфорового завода., д.3							
0,		1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	14,		стояк	72,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка герметичности фасадного газопровода	61,		м	72,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	72,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,								
72,	пос. Кузьяевского фарфорового завода, д.4							

0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	16,		стояк	85,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	86,		м	85,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	85,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
73,	пос. Кузьяевского фарфорового завода , д.5								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	14,		стояк	72,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	80,3		м	72,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	72,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
74,	пос.Кузьяевского фарфорового завода, д.7								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	63,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	76,5		м	63,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	63,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
75,	пос. Комбината стройматериалов-1, д.1								

0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	4,		стояк	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	40,		м	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
76,	пос. Комбината стройматериалов-1, д.10								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	47,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	125,		м	47,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	3,		10соед.	47,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
77,	пос. Комбината стройматериалов-1, д.11								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	48,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	125,		м	48,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	3,		10соед.	48,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
78,	пос. Комбината стройматериалов-1, д.12								

0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	56,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	110,		м	56,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	56,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
79,	с. Речицы ,Школьная ул, д.17								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	4,		стояк	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	24,		м	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
80,	пос. Комбината стройматериалов-1 д.2								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	4,		стояк	9,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	40,		м	9,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	9,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
81,	пос. Комбината стройматериалов-1, д.3								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	4,		стояк	11,	Проверка герметичности	1 раз в год



0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	40,		м	11,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	11,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
82,	пос. Комбината стройматериалов-1, д.4								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	4,		стояк	9,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	29,		м	9,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	9,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
83,	пос. Комбината стройматериалов-1, д.5								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	4,		стояк	10,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	24,		м	10,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	10,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
84,	пос. Комбината стройматериалов-1, д.5А								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	10,		стояк	32,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	120,		м	32,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
85,	пос. Комбината стройматериалов-1, д.6								

0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	4,		стояк	9,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	40,		м	9,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	9,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
86,	пос. Комбината стройматериалов-1, д.7								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	4,		стояк	11,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	28,		м	11,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	11,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
87,	пос. Комбината стройматериалов-1, д.8								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	8,		стояк	24,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	38,		м	24,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	24,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
88,	пос. Комбината стройматериалов-1, д.9								

0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	36,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	125,		м	36,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	3,		10соед.	36,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
89,	п.Электроизолятор, д.25								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	18,		стояк	90,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	148,5		м	90,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	6,		10соед.	90,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
90,	п.Электроизолятор, д.28								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	9,		стояк	27,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	3,		10соед.	27,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
91,	п.Электроизолятор, д.30								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	33,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	47,		м	33,	Проверка герметичности	1 раз в год

0,		3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	3,		10соед.	33,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,								
92,	п.Электроизолятор, д.52							
0,		1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	21,		стояк	150,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	7,		10соед.	150,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,								
93,	п.Электроизолятор, д.53							
0,		1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	61,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка герметичности фасадного газопровода	76,9		м	61,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	61,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,								
94,	п.Электроизолятор, д.62							
0,		1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	61,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка герметичности фасадного газопровода	77,2		м	61,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	61,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,								
95,	с. Речицы , Речицкий з-д ул., д.1							

0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	6,		стояк	16,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	64,		м	16,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
96,	с. Речицы Речицкий з-д ул., д.10								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	4,		стояк	10,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	10,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
97,	с. Речицы Речицкий з-д ул., д.11								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	4,		стояк	10,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	10,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
98,	с. Речицы Речицкий з-д ул., д.12								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	4,		стояк	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	22,		м	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
99,	с. Речицы Речицкий з-д ул., д.13								

0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	4,		стояк	10,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	10,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
100,	с. Речицы Речицкий з-д.ул., д.14								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	4,		стояк	9,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	9,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
101,	с. Речицы Речицкий з-д ул., д.2								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	6,		стояк	16,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	64,		м	16,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
102,	с. Речицы Речицкий з-д ул., д.21								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	59,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	59,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
103,	с. Речицы Речицкий з-д ул., д.22								

0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	12,		стояк	60,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	78,		м	60,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	60,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
104,	с. Речицы Речицкий з-д ул., д.3								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	6,		стояк	16,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	64,		м	16,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
105,	с. Речицы Речицкий з-д ул., д.4								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	6,		стояк	16,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	64,		м	16,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
106,	с. Речицы Речицкий з-д ул., д.5								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	9,		стояк	22,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	68,		м	22,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
107,	с. Речицы Речицкий з-д ул., д.6								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	9,		стояк	22,	Проверка герметичности	1 раз в год

0,		2. Проверка герметичности фасадного газопровода	68,		м	22,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,								
108,	с.Гжель, Новая ул, д.24							
0,		1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	4,		стояк	16,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	16,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,								
109,	с.Гжель, Центральная ул, д.3							
0,		1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	8,		стояк		Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.		Проверка герметичности	1 раз в год
0,								
110,	с.Гжель, Центральная ул, д.1							
0,		1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	8,		стояк		Проверка герметичности	1 раз в год
0,		2. Проверка герметичности фасадного газопровода	68,		м		Проверка герметичности	1 раз в год
0,		3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.		Проверка герметичности	1 раз в год
0,								
111,	с.Речицы, Совхозная ул, д.23							
0,		1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	9,		стояк	28,	Проверка герметичности	1 раз в год



0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	66,		м	28,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	3,		10соед.	28,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
112,	с.Речицы, Совхозная ул, д.3								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	2,		стояк	5,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	13,		м	5,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
113,	с.Речицы, Совхозная ул, д.4								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	2,		стояк	4,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	13,		м	4,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
114,	с. Речицы Дом тяговой подстанции ул. д.4								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	8,		стояк	40,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	56,		м	4,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	40,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
115,	пос. Гжельского кирпичного завода , д.22								

0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	15,		стояк	45,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	132,		м	45,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	3,		10соед.	45,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
116,	пос. Гжельского кирпичного завода, д.10								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	4,		стояк	15,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	1,		10соед.	15,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
117,	пос.Гжельского кирпичного завода ул, д.12								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	4,		стояк	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	1,		10соед.	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
118,	пос. Гжельского кирпичного завода, д.13								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	14,		стояк	65,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	118,		м	65,	Проверка герметичности	1 раз в год

0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	4,		10соед.	65,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
119,	п.Кузьяевского фарфорового завода , д.6								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	4,		стояк	5,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка герметичности фасадного газопровода	44,		м	5,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	1,		10соед.	5,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
120,	пос.Гжельского кирпичного завода , д.16								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	2,		стояк	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	1,		10соед.	8,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
121,	пос. Гжельского кирпичного завода д.17								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	6,		стояк	14,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	14,	Проверка герметичности	1 раз в год

0,									
122,	пос.Гжельского кирпичного завода, д.18								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	6,		стояк	12,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	12,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									
123,	пос. Гжельского кирпичного завода, д.2								
0,			1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	8,		стояк	16,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,			2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40мм	2,		10соед.	16,	Проверка герметичности	1 раз в год
0,									

