"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____

_____/ _____/

"__"_____2020 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик МАОУ ДО "ДЮЦ"Радость"

_____/ Н.Г.Артамонова /

"__"_____2020 г.

Наименование стройки: г.о.Красноармейск Московской области ул.Горького д.4 МАОУ ДО "ДЮЦ"Радость"
Объект №

Локальный сметный расчет № 2260

(Локальная смета)

на ремонт подвесных потолков
Наименование объекта:
Основание: дефектная ведомость №2287

Сметная стоимость	**1459,979**	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	*1014*	*чел.-ч*
Сметная заработная плата	**293,496**	тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на июнь 2020 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ. ЗТР, всего чел-ч / Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I этаж									
Помещение №23									
1	Р63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	100 м2	0,496			Р63-15-1		
		ЗП			291,95	1,00	31,23	4522,33	
		НР от ФОТ	%	77,00				3482,19	
		СП от ФОТ	%	50,00				2261,17	
		ЗТР	*чел-ч*	*34,51*		*1,00*			*17,12*
		Всего по позиции						**10265,69**	20696,96
2	Е15-01-047-15 МДС35 п.4.7	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,496			Е15-01-047-15		
		ЗП			963,12	1,15	31,23	17156,63	
		ЭМ			433,43	1,25	10,29	2765,20	
		в т.ч. ЗПМ			10,26	1,25	31,23	(198,66)	
		МР			5350,85	1,00	4,98	13217,03	
		НР от ФОТ	%	94,50				16400,75	
		СП от ФОТ	%	46,75				8113,60	

©1997-2020 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗТР	*чел-ч*	*102,46*		*1,15*			*58,44*
		Всего по позиции						**57653,21**	116236,31
3	Р67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные	100 шт.	0,11			Р67-8-2		
		ЗП			1570,95	1,00	31,23	5396,68	
		ЭМ			2,50	1,00	13,84	3,81	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	1,00	31,23	(3,71)	
		МР			39551,00	1,00	2,42	10528,48	
	5090768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	-11	395,51	1,00	2,42	-10528,48	
	5091380-212	Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K)	Шт.	11	2301,78	1,00		25319,58	
	5091380-318	Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке)	Упак.	5,5	665,02	1,00		3657,61	
		НР от ФОТ	%	85,00				4590,33	
		СП от ФОТ	%	65,00				3510,25	
		ЗТР	*чел-ч*	*163,30*		*1,00*			*17,96*
		Всего по позиции						**42478,26**	386166,00
		Итого по подразделу						***110397,16***	
Помещение №2									
4	Р63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	100 м2	0,583			Р63-15-1		
		ЗП			291,95	1,00	31,23	5315,56	
		НР от ФОТ	%	77,00				4092,98	
		СП от ФОТ	%	50,00				2657,78	
		ЗТР	*чел-ч*	*34,51*		*1,00*			*20,12*
		Всего по позиции						**12066,32**	20696,95
5	Е15-01-047-15 МДС35 п.4.7	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,583			Е15-01-047-15		
		ЗП			963,12	1,15	31,23	20165,95	
		ЭМ			433,43	1,25	10,29	3250,22	
		в т.ч. ЗПМ			10,26	1,25	31,23	(233,51)	
		МР			5350,85	1,00	4,98	15535,34	
		НР от ФОТ	%	94,50				19277,49	

©1997-2020 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СП от ФОТ	%	46,75				9536,75	
		ЗТР	*чел-ч*	*102,46*		*1,15*			*68,69*
		Всего по позиции						**67765,75**	116236,28
6	Р67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные	100 шт.	0,15			Р67-8-2		
		ЗП			1570,95	1,00	31,23	7359,12	
		ЭМ			2,50	1,00	13,84	5,19	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	1,00	31,23	(5,06)	
		МР			39551,00	1,00	2,42	14357,01	
	5090768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	-15	395,51	1,00	2,42	-14357,01	
	5091380-212	Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K)	Шт.	15	2301,78	1,00		34526,70	
	5091380-318	Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке)	Упак.	7,5	665,02	1,00		4987,65	
		НР от ФОТ	%	85,00				6259,55	
		СП от ФОТ	%	65,00				4786,72	
		ЗТР	*чел-ч*	*163,30*		*1,00*			*24,50*
		Всего по позиции						**57924,93**	386166,20
		Итого по подразделу						***137757,00***	
Помещение №19									
7	Р63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	100 м2	0,268			Р63-15-1		
		ЗП			291,95	1,00	31,23	2443,52	
		НР от ФОТ	%	77,00				1881,51	
		СП от ФОТ	%	50,00				1221,76	
		ЗТР	*чел-ч*	*34,51*		*1,00*			*9,25*
		Всего по позиции						**5546,79**	20696,98
8	Е15-01-047-15 МДС35 п.4.7	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,268			Е15-01-047-15		
		ЗП			963,12	1,15	31,23	9270,11	
		ЭМ			433,43	1,25	10,29	1494,10	
		в т.ч. ЗПМ			10,26	1,25	31,23	(107,34)	
		МР			5350,85	1,00	4,98	7141,46	

©1997-2020 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НР от ФОТ	%	94,50				8861,69	
		СП от ФОТ	%	46,75				4383,96	
		ЗТР	*чел-ч*	*102,46*		*1,15*			*31,58*
		Всего по позиции						**31151,32**	116236,27
9	Р67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные	100 шт.	0,12			Р67-8-2		
		ЗП			1570,95	1,00	31,23	5887,29	
		ЭМ			2,50	1,00	13,84	4,15	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	1,00	31,23	(4,05)	
		МР			39551,00	1,00	2,42	11485,61	
	5090768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	-12	395,51	1,00	2,42	-11485,61	
	5091380-212	Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K)	Шт.	12	2301,78	1,00		27621,36	
	5091380-318	Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке)	Упак.	6	665,02	1,00		3990,12	
		НР от ФОТ	%	85,00				5007,64	
		СП от ФОТ	%	65,00				3829,37	
		ЗТР	*чел-ч*	*163,30*		*1,00*			*19,60*
		Всего по позиции						**46339,93**	386166,08
		Итого по подразделу						***83038,04***	
Помещение №17									
10	Р63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	100 м2	0,124			Р63-15-1		
		ЗП			291,95	1,00	31,23	1130,58	
		НР от ФОТ	%	77,00				870,55	
		СП от ФОТ	%	50,00				565,29	
		ЗТР	*чел-ч*	*34,51*		*1,00*			*4,28*
		Всего по позиции						**2566,42**	20696,94
11	Е15-01-047-15 МДС35 п.4.7	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,124			Е15-01-047-15		
		ЗП			963,12	1,15	31,23	4289,16	
		ЭМ			433,43	1,25	10,29	691,30	
		в т.ч. ЗПМ			10,26	1,25	31,23	(49,67)	

©1997-2020 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МР			5350,85	1,00	4,98	3304,26	
		НР от ФОТ	%	94,50				4100,19	
		СП от ФОТ	%	46,75				2028,40	
		ЗТР	*чел-ч*	*102,46*		*1,15*			*14,61*
		Всего по позиции						**14413,31**	116236,37
12	Р67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные	100 шт.	0,02			Р67-8-2		
		ЗП			1570,95	1,00	31,23	981,22	
		ЭМ			2,50	1,00	13,84	0,69	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	1,00	31,23	(0,67)	
		МР			39551,00	1,00	2,42	1914,27	
	5090768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	-2	395,51	1,00	2,42	-1914,27	
	5091380-212	Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K)	Шт.	2	2301,78	1,00		4603,56	
	5091380-318	Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке)	Упак.	1	665,02	1,00		665,02	
		НР от ФОТ	%	85,00				834,61	
		СП от ФОТ	%	65,00				638,23	
		ЗТР	*чел-ч*	*163,30*		*1,00*			*3,27*
		Всего по позиции						**7723,33**	386166,50
		Итого по подразделу						***24703,06***	
Помещения №5,16 (лестница)									
13	Р63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	100 м2	0,729			Р63-15-1		
		ЗП			291,95	1,00	31,23	6646,73	
		НР от ФОТ	%	77,00				5117,98	
		СП от ФОТ	%	50,00				3323,37	
		ЗТР	*чел-ч*	*34,51*		*1,00*			*25,16*
		Всего по позиции						**15088,08**	20696,95
14	Е15-01-047-15 МДС35 п.4.7	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,729			Е15-01-047-15		
		ЗП			963,12	1,15	31,23	25216,09	
		ЭМ			433,43	1,25	10,29	4064,17	

©1997-2020 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. ЗПМ			10,26	1,25	31,23	(291,98)	
		МР			5350,85	1,00	4,98	19425,83	
		НР от ФОТ	%	94,50				24105,13	
		СП от ФОТ	%	46,75				11925,02	
		ЗТР	*чел-ч*	*102,46*		*1,15*			*85,90*
		Всего по позиции						**84736,24**	116236,27
15	Р67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные	100 шт.	0,04			Р67-8-2		
		ЗП			1570,95	1,00	31,23	1962,43	
		ЭМ			2,50	1,00	13,84	1,38	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	1,00	31,23	(1,35)	
		МР			39551,00	1,00	2,42	3828,54	
	5090768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	-4	395,51	1,00	2,42	-3828,54	
	5091380-220	Светильник светодиодный "VARTON" E270 (аналог 2*36), накладной, без рассеивателя, размер 1195X180X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00270-01000-2003639 (V-01-260-036-3950K)	Шт.	4	2385,48	1,00		9541,92	
	5091380-322	Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 1189X174X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0017.15 (V-05-112) (2ШТ в упаковке)	Упак.	2	480,54	1,00		961,08	
		НР от ФОТ	%	85,00				1669,21	
		СП от ФОТ	%	65,00				1276,46	
		ЗТР	*чел-ч*	*163,30*		*1,00*			*6,53*
		Всего по позиции						**15412,48**	385312,00
16	Е08-07-002-01 МДС35 п.4.7	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,2			Е08-07-002-01		
		ЗП			606,53	1,15	31,23	4356,64	
		ЭМ			15,69	1,25	10,26	40,24	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	31,23	(0,00)	
		МР			377,72	1,00	5,26	397,36	
		НР от ФОТ	%	109,80				4783,59	
		СП от ФОТ	%	68,00				2962,52	
		ЗТР	*чел-ч*	*70,20*		*1,15*			*16,15*
		Всего по позиции						**12540,35**	62701,75
		Итого по подразделу						***127777,15***	
		Итого по разделу						***483672,41***	

©1997-2020 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II этаж									
Помещение №32									
17	Р63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	100 м2	0,087			Р63-15-1		
		ЗП			291,95	1,00	31,23	793,23	
		НР от ФОТ	%	77,00				610,79	
		СП от ФОТ	%	50,00				396,62	
		ЗТР	*чел-ч*	*34,51*		*1,00*			*3,00*
		Всего по позиции						**1800,64**	20697,01
18	Е15-01-047-15 МДС35 п.4.7	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,087			Е15-01-047-15		
		ЗП			963,12	1,15	31,23	3009,33	
		ЭМ			433,43	1,25	10,29	485,02	
		в т.ч. ЗПМ			10,26	1,25	31,23	(34,85)	
		МР			5350,85	1,00	4,98	2318,31	
		НР от ФОТ	%	94,50				2876,75	
		СП от ФОТ	%	46,75				1423,15	
		ЗТР	*чел-ч*	*102,46*		*1,15*			*10,25*
		Всего по позиции						**10112,56**	116236,32
19	Р67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные	100 шт.	0,02			Р67-8-2		
		ЗП			1570,95	1,00	31,23	981,22	
		ЭМ			2,50	1,00	13,84	0,69	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	1,00	31,23	(0,67)	
		МР			39551,00	1,00	2,42	1914,27	
	5090768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	-2	395,51	1,00	2,42	-1914,27	
	5091380-212	Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K)	Шт.	2	2301,78	1,00		4603,56	
	5091380-318	Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке)	Упак.	1	665,02	1,00		665,02	
		НР от ФОТ	%	85,00				834,61	
		СП от ФОТ	%	65,00				638,23	
		ЗТР	*чел-ч*	*163,30*		*1,00*			*3,27*
		Всего по позиции						**7723,33**	386166,50

©1997-2020 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по подразделу						***19636,53***	
Помещение №26									
20	Р63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	100 м2	0,492			Р63-15-1		
		ЗП			291,95	1,00	31,23	4485,86	
		НР от ФОТ	%	77,00				3454,11	
		СП от ФОТ	%	50,00				2242,93	
		ЗТР	*чел-ч*	*34,51*		*1,00*			*16,98*
		Всего по позиции						**10182,90**	20696,95
21	Е15-01-047-15 МДС35 п.4.7	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,492			Е15-01-047-15		
		ЗП			963,12	1,15	31,23	17018,27	
		ЭМ			433,43	1,25	10,29	2742,90	
		в т.ч. ЗПМ			10,26	1,25	31,23	(197,06)	
		МР			5350,85	1,00	4,98	13110,44	
		НР от ФОТ	%	94,50				16268,49	
		СП от ФОТ	%	46,75				8048,17	
		ЗТР	*чел-ч*	*102,46*		*1,15*			*57,97*
		Всего по позиции						**57188,27**	116236,32
22	Р67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные	100 шт.	0,12			Р67-8-2		
		ЗП			1570,95	1,00	31,23	5887,29	
		ЭМ			2,50	1,00	13,84	4,15	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	1,00	31,23	(4,05)	
		МР			39551,00	1,00	2,42	11485,61	
	5090768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	-12	395,51	1,00	2,42	-11485,61	
	5091380-212	Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K)	Шт.	12	2301,78	1,00		27621,36	
	5091380-318	Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке)	Упак.	6	665,02	1,00		3990,12	
		НР от ФОТ	%	85,00				5007,64	
		СП от ФОТ	%	65,00				3829,37	
		ЗТР	*чел-ч*	*163,30*		*1,00*			*19,60*

©1997-2020 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции						**46339,93**	386166,08
		Итого по подразделу						***113711,10***	
Помещение №28									
23	Р63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	100 м2	0,145			Р63-15-1		
		ЗП			291,95	1,00	31,23	1322,05	
		НР от ФОТ	%	77,00				1017,98	
		СП от ФОТ	%	50,00				661,03	
		ЗТР	*чел-ч*	*34,51*		*1,00*			*5,00*
		Всего по позиции						**3001,06**	20696,97
24	Е15-01-047-15 МДС35 п.4.7	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,145			Е15-01-047-15		
		ЗП			963,12	1,15	31,23	5015,55	
		ЭМ			433,43	1,25	10,29	808,37	
		в т.ч. ЗПМ			10,26	1,25	31,23	(58,08)	
		МР			5350,85	1,00	4,98	3863,85	
		НР от ФОТ	%	94,50				4794,58	
		СП от ФОТ	%	46,75				2371,92	
		ЗТР	*чел-ч*	*102,46*		*1,15*			*17,09*
		Всего по позиции						**16854,27**	116236,34
25	Р67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные	100 шт.	0,02			Р67-8-2		
		ЗП			1570,95	1,00	31,23	981,22	
		ЭМ			2,50	1,00	13,84	0,69	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	1,00	31,23	(0,67)	
		МР			39551,00	1,00	2,42	1914,27	
	5090768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	-2	395,51	1,00	2,42	-1914,27	
	5091380-212	Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K)	Шт.	2	2301,78	1,00		4603,56	
	5091380-318	Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке)	Упак.	1	665,02	1,00		665,02	
		НР от ФОТ	%	85,00				834,61	
		СП от ФОТ	%	65,00				638,23	
		ЗТР	*чел-ч*	*163,30*		*1,00*			*3,27*

©1997-2020 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции						**7723,33**	386166,50
		Итого по подразделу						***27578,66***	
Помещение №29									
26	Р63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	100 м2	0,093			Р63-15-1		
		ЗП			291,95	1,00	31,23	847,94	
		НР от ФОТ	%	77,00				652,91	
		СП от ФОТ	%	50,00				423,97	
		ЗТР	*чел-ч*	*34,51*		*1,00*			*3,21*
		Всего по позиции						**1924,82**	20696,99
27	Е15-01-047-15 МДС35 п.4.7	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,093			Е15-01-047-15		
		ЗП			963,12	1,15	31,23	3216,87	
		ЭМ			433,43	1,25	10,29	518,47	
		в т.ч. ЗПМ			10,26	1,25	31,23	(37,25)	
		МР			5350,85	1,00	4,98	2478,19	
		НР от ФОТ	%	94,50				3075,14	
		СП от ФОТ	%	46,75				1521,30	
		ЗТР	*чел-ч*	*102,46*		*1,15*			*10,96*
		Всего по позиции						**10809,97**	116236,24
28	Р67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные	100 шт.	0,02			Р67-8-2		
		ЗП			1570,95	1,00	31,23	981,22	
		ЭМ			2,50	1,00	13,84	0,69	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	1,00	31,23	(0,67)	
		МР			39551,00	1,00	2,42	1914,27	
	5090768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	-2	395,51	1,00	2,42	-1914,27	
	5091380-212	Светильник светодиодный "VARTON" Е070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595Х595Х50ММ, 36W, 3950К, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K)	Шт.	2	2301,78	1,00		4603,56	
	5091380-318	Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588Х588Х1,5ММ, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке)	Упак.	1	665,02	1,00		665,02	
		НР от ФОТ	%	85,00				834,61	
		СП от ФОТ	%	65,00				638,23	
		ЗТР	*чел-ч*	*163,30*		*1,00*			*3,27*

©1997-2020 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции						**7723,33**	386166,50
		Итого по подразделу						***20458,12***	
Помещения №33									
29	Р63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	100 м2	0,536			Р63-15-1		
		ЗП			291,95	1,00	31,23	4887,03	
		НР от ФОТ	%	77,00				3763,01	
		СП от ФОТ	%	50,00				2443,52	
		ЗТР	*чел-ч*	*34,51*		*1,00*			*18,50*
		Всего по позиции						**11093,56**	20696,94
30	Е15-01-047-15 МДС35 п.4.7	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,536			Е15-01-047-15		
		ЗП			963,12	1,15	31,23	18540,23	
		ЭМ			433,43	1,25	10,29	2988,20	
		в т.ч. ЗПМ			10,26	1,25	31,23	(214,68)	
		МР			5350,85	1,00	4,98	14282,92	
		НР от ФОТ	%	94,50				17723,39	
		СП от ФОТ	%	46,75				8767,92	
		ЗТР	*чел-ч*	*102,46*		*1,15*			*63,16*
		Всего по позиции						**62302,66**	116236,31
31	Р67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные	100 шт.	0,1			Р67-8-2		
		ЗП			1570,95	1,00	31,23	4906,08	
		ЭМ			2,50	1,00	13,84	3,46	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	1,00	31,23	(3,37)	
		МР			39551,00	1,00	2,42	9571,34	
	5090768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	-10	395,51	1,00	2,42	-9571,34	
	5091380-212	Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K)	Шт.	10	2301,78	1,00		23017,80	
	5091380-318	Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке)	Упак.	5	665,02	1,00		3325,10	
		НР от ФОТ	%	85,00				4173,03	
		СП от ФОТ	%	65,00				3191,14	

©1997-2020 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗТР	*чел-ч*	*163,30*		*1,00*			*16,33*
		Всего по позиции						**38616,61**	386166,10
		Итого по подразделу						***112012,83***	
Помещение №25									
32	Р63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	100 м2	0,593			Р63-15-1		
		ЗП			291,95	1,00	31,23	5406,74	
		НР от ФОТ	%	77,00				4163,19	
		СП от ФОТ	%	50,00				2703,37	
		ЗТР	*чел-ч*	*34,51*		*1,00*			*20,46*
		Всего по позиции						**12273,30**	20696,96
33	Е15-01-047-15 МДС35 п.4.7	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,593			Е15-01-047-15		
		ЗП			963,12	1,15	31,23	20511,85	
		ЭМ			433,43	1,25	10,29	3305,97	
		в т.ч. ЗПМ			10,26	1,25	31,23	(237,51)	
		МР			5350,85	1,00	4,98	15801,81	
		НР от ФОТ	%	94,50				19608,15	
		СП от ФОТ	%	46,75				9700,33	
		ЗТР	*чел-ч*	*102,46*		*1,15*			*69,87*
		Всего по позиции						**68928,11**	116236,27
34	Р67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные	100 шт.	0,1			Р67-8-2		
		ЗП			1570,95	1,00	31,23	4906,08	
		ЭМ			2,50	1,00	13,84	3,46	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	1,00	31,23	(3,37)	
		МР			39551,00	1,00	2,42	9571,34	
	5090768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	-10	395,51	1,00	2,42	-9571,34	
	5091380-212	Светильник светодиодный "VARTON" Е070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595Х595Х50ММ, 36W, 3950К, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K)	Шт.	10	2301,78	1,00		23017,80	
	5091380-318	Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588Х588Х1,5ММ, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке)	Упак.	5	665,02	1,00		3325,10	
		НР от ФОТ	%	85,00				4173,03	

©1997-2020 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СП от ФОТ	%	65,00				3191,14	
		ЗТР	*чел-ч*	*163,30*		*1,00*			*16,33*
		Всего по позиции						**38616,61**	386166,10
35	Р67-8-1	Снятие люстры и установка на место	100 шт.	0,01			Р67-8-1		
		ЗП			857,14	1,00	31,23	267,68	
		ЭМ			0,94	1,00	13,80	0,13	
		в т.ч. ЗПМ			0,41	1,00	31,23	(0,13)	
		МР			5978,00	1,00	10,78	644,43	
	5090767	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02	шт.	-1	59,78	1,00	10,78	-644,43	
		НР от ФОТ	%	85,00				227,64	
		СП от ФОТ	%	65,00				174,08	
		ЗТР	*чел-ч*	*89,10*		*1,00*			*0,89*
		Всего по позиции						**669,53**	66953,00
36	М08-03-593-09 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	Демонтаж светильников "точка" с лампой накаливания	100 шт.	0,24			М08-03-593-09		
		ЗП			203,08	1,00	31,23	1522,13	
		ЭМ			6,65	1,00	8,84	14,11	
		в т.ч. ЗПМ			0,41	1,00	31,23	(3,07)	
		МР			0,00	1,00	2,47	0,00	
		НР от ФОТ	%	95,00				1448,94	
		СП от ФОТ	%	65,00				991,38	
		ЗТР	*чел-ч*	*20,472*		*1,00*			*4,91*
		Всего по позиции						**3976,56**	16569,00
37	М08-03-593-09	Светильник местного освещения "точка" светодиодный	100 шт.	0,24			М08-03-593-09		
		ЗП			676,94	1,00	31,23	5073,80	
		ЭМ			22,18	1,00	8,84	47,06	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	31,23	(10,12)	
		МР			412,89	1,00	2,47	244,76	
	5095379	Светильник потолочный встраиваемый светодиодный "точка" (применительно)	шт.	24	57,21	1,00	3,95	5423,51	
		НР от ФОТ	%	95,00				4829,72	
		СП от ФОТ	%	65,00				3304,55	
		ЗТР	*чел-ч*	*68,24*		*1,00*			*16,38*
		Всего по позиции						**18923,40**	78847,50
		Итого по подразделу						***143387,51***	

Помещения №36

38	Р63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	100 м2	0,115			Р63-15-1		
		ЗП			291,95	1,00	31,23	1048,52	
		НР от ФОТ	%	77,00				807,36	

©1997-2020 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СП от ФОТ	%	50,00				524,26	
		ЗТР	*чел-ч*	*34,51*		*1,00*			*3,97*
		Всего по позиции						**2380,14**	20696,87
39	Е15-01-047-15 МДС35 п.4.7	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,115			Е15-01-047-15		
		ЗП			963,12	1,15	31,23	3977,85	
		ЭМ			433,43	1,25	10,29	641,12	
		в т.ч. ЗПМ			10,26	1,25	31,23	(46,06)	
		МР			5350,85	1,00	4,98	3064,43	
		НР от ФОТ	%	94,50				3802,59	
		СП от ФОТ	%	46,75				1881,18	
		ЗТР	*чел-ч*	*102,46*		*1,15*			*13,55*
		Всего по позиции						**13367,17**	116236,26
40	Р67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные	100 шт.	0,02			Р67-8-2		
		ЗП			1570,95	1,00	31,23	981,22	
		ЭМ			2,50	1,00	13,84	0,69	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	1,00	31,23	(0,67)	
		МР			39551,00	1,00	2,42	1914,27	
	5090768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	-2	395,51	1,00	2,42	-1914,27	
	5091380-212	Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K)	Шт.	2	2301,78	1,00		4603,56	
	5091380-318	Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке)	Упак.	1	665,02	1,00		665,02	
		НР от ФОТ	%	85,00				834,61	
		СП от ФОТ	%	65,00				638,23	
		ЗТР	*чел-ч*	*163,30*		*1,00*			*3,27*
		Всего по позиции						**7723,33**	386166,50
		Итого по подразделу						***23470,64***	
Помещения №39									
41	Р63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	100 м2	0,487			Р63-15-1		
		ЗП			291,95	1,00	31,23	4440,27	

©1997-2020 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НР от ФОТ	%	77,00				3419,01	
		СП от ФОТ	%	50,00				2220,14	
		ЗТР	*чел-ч*	*34,51*		*1,00*			*16,81*
		Всего по позиции						**10079,42**	20696,96
42	Е15-01-047-15 МДС35 п.4.7	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,487			Е15-01-047-15		
		ЗП			963,12	1,15	31,23	16845,32	
		ЭМ			433,43	1,25	10,29	2715,02	
		в т.ч. ЗПМ			10,26	1,25	31,23	(195,06)	
		МР			5350,85	1,00	4,98	12977,20	
		НР от ФОТ	%	94,50				16103,16	
		СП от ФОТ	%	46,75				7966,38	
		ЗТР	*чел-ч*	*102,46*		*1,15*			*57,38*
		Всего по позиции						**56607,08**	116236,30
43	Р67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные	100 шт.	0,12			Р67-8-2		
		ЗП			1570,95	1,00	31,23	5887,29	
		ЭМ			2,50	1,00	13,84	4,15	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	1,00	31,23	(4,05)	
		МР			39551,00	1,00	2,42	11485,61	
	5090768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	-12	395,51	1,00	2,42	-11485,61	
	5091380-212	Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K)	Шт.	12	2301,78	1,00		27621,36	
	5091380-318	Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке)	Упак.	6	665,02	1,00		3990,12	
		НР от ФОТ	%	85,00				5007,64	
		СП от ФОТ	%	65,00				3829,37	
		ЗТР	*чел-ч*	*163,30*		*1,00*			*19,60*
		Всего по позиции						**46339,93**	386166,08
		Итого по подразделу						***113026,43***	

Помещения №37

44	Р63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	100 м2	0,099		Р63-15-1			

©1997-2020 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			291,95	1,00	31,23	902,64	
		НР от ФОТ	%	77,00				695,03	
		СП от ФОТ	%	50,00				451,32	
		ЗТР	*чел-ч*	*34,51*		*1,00*			*3,42*
		Всего по позиции						**2048,99**	20696,87
45	Е15-01-047-15 МДС35 п.4.7	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,099			Е15-01-047-15		
		ЗП			963,12	1,15	31,23	3424,41	
		ЭМ			433,43	1,25	10,29	551,92	
		в т.ч. ЗПМ			10,26	1,25	31,23	(39,65)	
		МР			5350,85	1,00	4,98	2638,08	
		НР от ФОТ	%	94,50				3273,54	
		СП от ФОТ	%	46,75				1619,45	
		ЗТР	*чел-ч*	*102,46*		*1,15*			*11,67*
		Всего по позиции						**11507,40**	116236,36
46	Р67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные	100 шт.	0,02			Р67-8-2		
		ЗП			1570,95	1,00	31,23	981,22	
		ЭМ			2,50	1,00	13,84	0,69	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	1,00	31,23	(0,67)	
		МР			39551,00	1,00	2,42	1914,27	
	5090768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	-2	395,51	1,00	2,42	-1914,27	
	5091380-212	Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K)	Шт.	2	2301,78	1,00		4603,56	
	5091380-318	Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке)	Упак.	1	665,02	1,00		665,02	
		НР от ФОТ	%	85,00				834,61	
		СП от ФОТ	%	65,00				638,23	
		ЗТР	*чел-ч*	*163,30*		*1,00*			*3,27*
		Всего по позиции						**7723,33**	386166,50
		Итого по подразделу						***21279,72***	

Помещения №38

©1997-2020 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Р63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	100 м2	0,132			Р63-15-1		
		ЗП			291,95	1,00	31,23	1203,52	
		НР от ФОТ	%	77,00				926,71	
		СП от ФОТ	%	50,00				601,76	
		ЗТР	*чел-ч*	*34,51*		*1,00*			*4,56*
		Всего по позиции						**2731,99**	20696,89
48	Е15-01-047-15 МДС35 п.4.7	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,132			Е15-01-047-15		
		ЗП			963,12	1,15	31,23	4565,88	
		ЭМ			433,43	1,25	10,29	735,90	
		в т.ч. ЗПМ			10,26	1,25	31,23	(52,87)	
		МР			5350,85	1,00	4,98	3517,43	
		НР от ФОТ	%	94,50				4364,72	
		СП от ФОТ	%	46,75				2159,27	
		ЗТР	*чел-ч*	*102,46*		*1,15*			*15,55*
		Всего по позиции						**15343,20**	116236,36
49	Р67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные	100 шт.	0,04			Р67-8-2		
		ЗП			1570,95	1,00	31,23	1962,43	
		ЭМ			2,50	1,00	13,84	1,38	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	1,00	31,23	(1,35)	
		МР			39551,00	1,00	2,42	3828,54	
	5090768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	-4	395,51	1,00	2,42	-3828,54	
	5091380-212	Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K)	Шт.	4	2301,78	1,00		9207,12	
	5091380-318	Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке)	Упак.	2	665,02	1,00		1330,04	
		НР от ФОТ	%	85,00				1669,21	
		СП от ФОТ	%	65,00				1276,46	
		ЗТР	*чел-ч*	*163,30*		*1,00*			*6,53*
		Всего по позиции						**15446,64**	386166,00
		Итого по подразделу						***33521,83***	

Помещения №35

©1997-2020 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Р63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	100 м2	0,267			Р63-15-1		
		ЗП			291,95	1,00	31,23	2434,40	
		НР от ФОТ	%	77,00				1874,49	
		СП от ФОТ	%	50,00				1217,20	
		ЗТР	*чел-ч*	*34,51*		*1,00*			*9,21*
		Всего по позиции						**5526,09**	20696,97
51	Е15-01-047-15 МДС35 п.4.7	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,267			Е15-01-047-15		
		ЗП			963,12	1,15	31,23	9235,52	
		ЭМ			433,43	1,25	10,29	1488,52	
		в т.ч. ЗПМ			10,26	1,25	31,23	(106,94)	
		МР			5350,85	1,00	4,98	7114,81	
		НР от ФОТ	%	94,50				8828,62	
		СП от ФОТ	%	46,75				4367,60	
		ЗТР	*чел-ч*	*102,46*		*1,15*			*31,46*
		Всего по позиции						**31035,07**	116236,22
52	Р67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные	100 шт.	0,06			Р67-8-2		
		ЗП			1570,95	1,00	31,23	2943,65	
		ЭМ			2,50	1,00	13,84	2,08	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	1,00	31,23	(2,02)	
		МР			39551,00	1,00	2,42	5742,81	
	5090768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	-6	395,51	1,00	2,42	-5742,81	
	5091380-212	Светильник светодиодный "VARTON" Е070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595Х595Х50ММ, 36W, 3950К, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K)	Шт.	6	2301,78	1,00		13810,68	
	5091380-318	Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588Х588Х1,5ММ, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке)	Упак.	3	665,02	1,00		1995,06	
		НР от ФОТ	%	85,00				2503,82	
		СП от ФОТ	%	65,00				1914,69	
		ЗТР	*чел-ч*	*163,30*		*1,00*			*9,80*
		Всего по позиции						**23169,98**	386166,33
		Итого по подразделу						***59731,14***	

©1997-2020 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по разделу						***687814,51***	
Прочие работы									
53	А01-01-01-041	Погрузка мусора строительного вручную	1 т груза	2,152	42,98	1,00	13,73	1269,93	
		Всего по позиции						**1269,93**	590,12
54	1019017-008	Вывоз мусора контейнером с утилизацией 5м3 (3Т)	Шт	2	3083,33	1,00		**6166,66**	
		Итого по разделу						***7436,59***	
		Итого						1178923,51	
		НДС, %		20,00				235784,70	
		Всего						1414708,21	
		С коэффициентом дефлятором на 2021 г		***1,032***				***1459978,87***	

Специалист ТО МКУ"ЦГР" _____ / Н.П.Новожилова /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Специалист ТО МКУ"ЦГР" _____ / Л.А.Мороз /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор МКУ"ЦГР" _____ / Ю.В.Есаулов /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

М.П.

Российская Федерация Муниципальное казенное учреждение «ЦЕНТР ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ» ИНН 5038116973 ОГРН 1155038006848 Московская область г. Красноармейск

©1997-2020 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

«Утверждаю»
Директор МАОУ ДО «Радость»
г.о. Красноармейск
_____ Н.Г. Артамонова
«___» _____ 2020г.

Дефектная ведомость № 2287

На ремонт подвесных потолков МАОУ ДО «Радость» по адресу: г.о. Красноармейск ул. Горького д. 4.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
I этаж			
	Помещение №23		
1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	$м^2$	49,6
2	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	$м^2$	49,6
3	Смена светильников с люминисцентными лампами на светодиодные: Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K) – 11 шт Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке) – 5.5 шт	шт	11
	Помещение №2		
4	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	$м^2$	58,3
5	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	$м^2$	58,3
6	Смена светильников с люминисцентными лампами на светодиодные: Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K) – 15 шт Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке) – 7,5 шт	шт	15
	Помещение №19		
7	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	$м^2$	26,8

8	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	$м^2$	26,8
9	Смена светильников с люминисцентными лампами на светодиодные: Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K) – 12 шт Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке) – 6 шт	шт	12
Помещение №17			
10	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	$м^2$	12,4
11	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	$м^2$	12,4
12	Смена светильников с люминисцентными лампами на светодиодные: Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K) – 2 шт Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке) – 1 шт	шт	2
Помещения №16,5			
13	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	$м^2$	72,9
14	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	$м^2$	72,9
15	Смена светильников с люминисцентными лампами на светодиодные: Светильник светодиодный "VARTON" E270 (аналог 2*36), накладной, без рассеивателя, размер 1195X180X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00270-01000-2003639 (V-01-260-036-3950K) – 4 шт Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 1189X174X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0017.15 (V-05-112) (2ШТ в упаковке)– 2 шт	шт	4
16	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещение до 6 м	м2	20
II этаж			
Помещение №32			
17	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	$м^2$	8,7
18	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	$м^2$	8,7

19	Смена светильников с люминисцентными лампами на светодиодные: Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K) – 2 шт Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке) – 1 шт	шт	2
Помещение №26			
20	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	$м^2$	49,2
21	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	$м^2$	49,2
22	Смена светильников с люминисцентными лампами на светодиодные: Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K) – 12 шт Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке) – 6 шт	шт	12
Помещение №28			
23	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	$м^2$	14,5
24	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	$м^2$	14,5
25	Смена светильников с люминисцентными лампами на светодиодные: Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K) – 2 шт Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке) – 1 шт	шт	2
Помещение №29			
26	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	$м^2$	9,3
27	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	$м^2$	9,3
28	Смена светильников с люминисцентными лампами на светодиодные: Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K) – 2 шт	шт	2

	Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке) – 1 шт		
	Помещение №33		
29	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	$м^2$	53,6
30	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	$м^2$	53,6
31	Смена светильников с люминисцентными лампами на светодиодные: Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K) – 10 шт Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке) – 5 шт	шт	10
	Помещение №25		
32	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	$м^2$	59,3
33	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	$м^2$	59,3
34	Смена светильников с люминисцентными лампами на светодиодные: Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K) – 10 шт Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке) – 5 шт	шт	10
35	Снятие люстры и установка на место	шт	1
36	Демонтаж светильников «точка» с лампой накаливания	шт	24
37	Монтаж светильников местного освещения «точка» светодиодных: Светильник потолочный встраиваемый светодиодный "точка" – 24 шт	шт	24
	Помещение №36		
38	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	$м^2$	11,5
39	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	$м^2$	11,5
40	Смена светильников с люминисцентными лампами на светодиодные: Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер	шт	2

	595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K) – 2 шт Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке) – 1 шт		
Помещение №39			
41	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	$м^2$	48,7
42	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	$м^2$	48,7
43	Смена светильников с люминисцентными лампами на светодиодные: Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K) – 12 шт Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке) – 6 шт	шт	12
Помещение №37			
44	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	$м^2$	9,9
45	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	$м^2$	9,9
46	Смена светильников с люминисцентными лампами на светодиодные: Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K) – 2 шт Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке) – 1 шт	шт	2
Помещение №38			
47	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	$м^2$	13,2
48	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	$м^2$	13,2
49	Смена светильников с люминисцентными лампами на светодиодные: Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K) – 4 шт Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке) – 2 шт	шт	4

Помещение №35			
50	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	$м^2$	26,7
51	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	$м^2$	26,7
52	Смена светильников с люминисцентными лампами на светодиодные: Светильник светодиодный "VARTON" E070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595X595X50MM, 36W, 3950K, IP20, арт. V1-E0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950K) – 6 шт Рассеиватель "Опал" для светодиодных светильников "VARTON", пмма, размер 588X588X1,5MM, арт. V2-A0-OP00-03.2.0007.15 (V-05-102) (2ШТ в упаковке) – 3 шт	шт	6
Прочие работы			
53	Погрузка мусора строительного вручную	т	2,152
54	Вывоз мусора строительного контейнером с утилизацией 5 м3 (3т)	шт	2

От заказчика: _____

Специалист ТО МКУ «ЦГР» _____ / Новожилова НП./